





Die Hjort-conveyor Kreisförderer Serie 2400 ist ein System für schwere Lasten, wenn hohe Anforderungen an Flexibilität gestellt werden. Das System ermöglicht das Stapeln und Adressieren der Laufwagen. Be- und Entladen kann effektivisiert und mithilfe der Hub- und Senkstationen ergonomisch korrekt angepasst werden.

Max. Last 1.200 kg



Die Kardankette der Serie 2400 ist mit der Kardankette der Serie 1000 identisch.
Die Wagen werden in der Standardausführung mit gekapselten Kugellagern geliefert.
Steuer- und Laufräder sind auch für eine Arbeitstemperatur von 250 °C erhältlich.



Schiene

Bestellnummer

240010

Technische Daten

$I_x = 480 \times 10^4 \text{ mm}^4$


$W_x = 80 \times 10^3 \text{ mm}^3$

$I_y = 416 \times 10^4 \text{ mm}^4$

$W_y = 90 \times 10^3 \text{ mm}^3$

$A = 3.100 \text{ mm}^2$


Gewicht = 24,2 kg/m




Flansch

Bestellnummer

240600



Flanschverband





Horizontalbogen 90°

Bestellnummer

240090 - R 1500 - Innen

240095 - R 1500 - Außen

Andere Winkel auf Anfrage erhältlich.



Weiche 45°

Bestellnummer

240300 - Links

240310 - Rechts

